

**Odpowiedź na zapytanie do treści  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
pn. „sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zamawiającego”**

Informuję, że wpłynęły zapytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zamawiającego” o następującej treści:

1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

- a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

- b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia sprzedaży umów zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji:

- czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?
- czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych?

3. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę (wzór w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść własnego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
4. W przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
5. Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas określony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRIESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrótnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?
6. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasad TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.
7. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z

prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

**8.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – umowa sprzedaży § 6 ust. 6

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt 4 ppkt a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: *„Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ..... w ciągu .... dni od wystawienia Zamawiającemu faktury VAT za dostawę energii elektrycznej.”*

**9.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - umowa sprzedaży § 7 ust. 1

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „ (...)” pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej”.

**10.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - umowa sprzedaży § 5 ust. 9

Informujemy, że dostosowanie układów pomiarowo- rozliczeniowych będących własnością odbiorcy nie mieści się w przedmiocie zamówienia określonym w SIWZ. Dostosowanie układów pomiarowo- rozliczeniowych stanowi odrębną usługę niezwiązaną ze sprzedażą energii, która powinna być przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu ujętego w § 5 ust. 9.

**11.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - umowa sprzedaży § 5 ust. 2 punkt 2) oraz § 8 ust. 4 oraz SIWZ część XVII punkt 2 podpunkt 2)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowych zapisów poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o:

- dodanie następującego zapisu: *„Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”*
  - stosowne zmodyfikowanie zapisów SIWZ w tym zakresie w części XVII punkt 2 podpunkt 2).
- 12.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - umowa sprzedaży § 5 ust. 2 oraz SIWZ część XVII punkt 2  
Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy, ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów, Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie § 5 ust. 2 poprzez dodanie treści:  
*„5) innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek”*  
oraz stosowne zmodyfikowanie zapisów SIWZ w tym zakresie w części XVII punkt 2.
- 13.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - umowa sprzedaży § 5 ust. 2 punkt 1) oraz SIWZ część XVII punkt 2 podpunkt 1)  
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia wejścia ich w życie.  
Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: *„Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy”* oraz stosowne zmodyfikowanie zapisów SIWZ w tym zakresie w części XVII punkt 2 podpunkt 1).
- 14.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - umowa sprzedaży § 5 ust. 6, 7 i 8 oraz SIWZ część XVII punkt 6, 7 i 8  
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów poprzez wyłączenie z nich przypadku ujętego w ust. 2 pkt. 1 oraz stosowne zmodyfikowanie zapisów SIWZ w tym zakresie w części XVII punkt 6, 7 i 8.
- 15.** W celu poprawnego skalkulowania ceny oferty Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednoczenie zakresu danych w Załącznikach nr 1 do SIWZ poprzez : dodanie prognozowanego zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne taryfy dla poszczególnych punktów poboru energii w tych załącznikach, w których danych tych brakuje (wg wzoru z załącznika 1E). Nadmieniamy, iż dane te niezbędne są również do prawidłowego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.
- 16.** Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

17. Proszę o informacje, czy w przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty pismo z prośbą o przekazanie danych z otwarcia ofert, Zamawiający przekaże takie dane wspomnianemu Wykonawcy w dniu otwarcia ofert?
18. Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną
19. Proszę o podanie zużycia w rozbiciu na poszczególne grupy taryfowe. Prośba dotyczy zał. 1A, 1D dpo SIWZ gm. Grajewo. Brak danych uniemożliwia wycenę oferty.

### **Odpowiedzi:**

**Ad. 1.** Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Microsoft Word niezwłocznie po podpisaniu umowy. Nie przewiduje się tworzenia dodatkowych załączników do umowy.

**Ad. 2.** Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. Umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane przez Zamawiającego ze skutkiem na dzień 31.12.2016r. Nie ma zawartych umów promocyjnych, a gdyby nawet takie pojawiły się w stosunku do pojedynczego punktu odbioru, to nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia sprzedawcy rezerwowego, ponieważ Wykonawca winien przeprowadzić procedurę skutecznego wypowiedzenia takiej umowy, a sprzedaż energii nastąpi, zgodnie z § 8 ust. 2 umowy, po przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.

**Ad. 3.** Załączony wzór pełnomocnictwa zawiera stosowne upoważnienie.

**Ad. 4.** Gdyby zdarzyła się konieczność podpisania umowy z OSD, zostanie ona podpisana przez Zamawiającego. Zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem (pkt c) Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w zakresie ustalenia warunków jej zawarcia.

**Ad. 5.** Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie stosownej umowy dystrybucyjnej.

**Ad. 6.** Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B dostosowane są do zmiany sprzedawcy.

**Ad. 7.** Zapisy § 6 ust. 1 i 3 umowy rozstrzygają, że pozyskiwanie danych pomiarowo-rozliczeniowych dostosowane będzie do okresu rozliczeniowego OSD, a w przypadku braku danych odwołują się do urządzeń wskazanych w umowie pomiędzy Zamawiającym a OSD. Zamawiający dopuszcza, ale nie narzuca, proponowany przez Wykonawcę sposób pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych. Jednakże odpowiedzialność za poprawność zastosowanych danych spoczywa na Wykonawcy.

**Ad. 8.** Wniosku nie uwzględniamy.

**Ad. 9.** Wniosku nie uwzględniamy.

**Ad. 10.** Obecne układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane są do świadczenia sprzedaży energii. Gdyby jednak Wykonawca żądał dostosowania ich do własnych wymogów, winien wykonać to na własny koszt.

**Ad. 11.** Nie przewiduje się zmiany przedmiotu zamówienia. W przypadku sporu dotyczącego sprzedaży energii do obiektów z innych grup taryfowych zostanie zawarta odrębna umowa.

**Ad. 12.** Wniosku nie uwzględniamy.

**Ad. 13.** Wniosku nie uwzględniamy.

**Ad. 14.** Wniosku nie uwzględniamy.

**Ad. 15.** Uzupełnienia do załącznika Nr 1 do SIWZ

Poniżej zestawienie prognozowanego poboru energii elektrycznej w rozbiciu na taryfy

- **Miasto Grajewo - ok. 3.087.500 kWh, w tym:**
    - C 11 – 426.400 kWh, C 12b – 2.661.100 kWh;
  - **Przedszkole Nr 1 – C 11 – 38.800 kWh;**
  - **Przedszkole Nr 2 – C 11 – 80.800 kWh;**
  - **Przedszkole Nr 4 – C 11 – 276.300 kWh;**
  - **Przedszkole Nr 6 – C 11 – 53.000 kWh;**
  - **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 690.400 kWh, w tym:**
    - C 11 – 206.700 kWh, C 21 – 483.700 kWh;
  - **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - C 11 – 59.200 kWh;**
  - **Grajewskie Centrum Kultury – 154.300 kWh; w tym:**
    - C 11 – 64.300 kWh, C 21 – 90.000 kWh;
  - **Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 377.300 kWh, w tym:**
    - C 11 – 227.000 kWh, C 21 – 150.300 kWh;
  - **Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 518.100 kWh, w tym:**
    - C 11 – 147.700 kWh, C 21 – 370.400 kWh;
  - **Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – C 11 – 264.800 kWh,**
- Razem planowane zakupy energii w mieście Grajewo – 5.600.500 kWh
- **Miasto i Gmina Szczuczyn – C 11 - 226.062 kWh,**
  - **Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie - 116.493 kWh; w tym:**
    - C 12a – 108.060 kWh, C 21 – 8.433 kWh;
  - **Szkoła Podstawowa i Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szczuczynie –**
    - C 12a - 120.567 kWh;
  - **Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej – C 11 - 34.101 kWh;**
  - **Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczuczynie - 1.523.664 kWh;**
    - w tym: C 11 – 184.278 kWh, C 21 – 1.173.900 kWh, C 12a – 165.486 kWh;
  - **Biblioteka Publiczna w Szczuczynie – C 11 - 36.000 kWh;**
- Razem planowane zakupy energii w mieście i gminie Szczuczyn – 2.056.887 kWh
- **Gmina Radziłów - 2.050.389 kWh, w tym: w tym:**
    - C 11 – 1.835.568 kWh, C 21 – 39.717 kWh, B 11 – 175.104 kWh;
  - **Gmina Grajewo – ok. 1.262.268 kWh, w tym: w tym:**
    - C 11 – 241.680 kWh, C 21 – 486.864 kWh, C 12b – 533.724 kWh;
  - **Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie – C 11 - 9.174 kWh,**
  - **Szkoła Podstawowa w Wierzbowie – C 11 - 91.530 kWh,**
  - **Szkoła Podstawowa w Rudzie – C 11 - 18.990 kWh,**
  - **Szkoła Podstawowa w Białaszewie – C 11 - 57.000 kWh,**
  - **Gimnazjum w Danówku – C 11 - 58.143 kWh.**

Razem planowane zakupy energii w gminie Grajewo – 1.497.105 kWh

- **Gmina Prostki – ok. 670.062 kWh, w tym: w tym:**  
**C 11 – 370.218 kWh, C 12b – 299.844 kWh;**

**Ad. 16.** Wniosku nie uwzględniamy.

**Ad. 17.** Tak

**Ad. 18.** Nie

**Ad. 19.** Odpowiedź zawarta w pkt. 15.

Podpisał:

Dariusz Latarowski  
Burmistrz Miasta