



Grajewo, dnia 18 stycznia 2024 r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie

**Agnieszka Krupa**

### Instytucje i Urzędy wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.Z.511.7.3.2024

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

### Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie informuje o stwierdzeniu w dniu 18.01.2024 roku pierwszego ogniska **afrykańskiego pomoru świń** u dzika odstrzelonego w miejscowości Kozłówka, gmina Rajgród (N-53.66022957, E-22.68818378). Stwarza to zwiększone ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w stadach świń a zwłaszcza w promieniu 10 km od miejsca odstrzału dzika. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, gdyż tylko to może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada:

- 1) utrzymywać świny w odrębnych, zamykanych pomieszczeniach;
- 2) karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
- 3) stosować odzież ochronną oraz osobne obuwie do wyłącznego użycia w chlewni;
- 4) czyścić i dezynfekować narzędzia i sprzęt wykorzystywany do obsługi świń;
- 5) przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych do gospodarstwa;
- 6) zabezpieczyć budynki gospodarskie przed dostępem zwierząt domowych i dzikich;
- 7) stosować maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym, w wejściach i wyjściach do/z budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna oraz na wejściach i wjazdach na teren gospodarstwa.

Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa ASF odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może wprowadzić patogen do gospodarstwa. Podobnym wektorem są zwierzęta domowe i dzikie, które przemieszczając się w sposób niekontrolowany do pomieszczeń, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, mogą spowodować przeniesienie czynnika zakaźnego.

Rozprzestrzenianie wirusa może nastąpić również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Dlatego też, tak ważne jest zachowanie higieny, stosowanie środków dezynfekcyjnych, stosowanie odzieży ochronnej oraz przestrzeganie pozostałych zasad bioasekuracji w zabezpieczeniu swojego gospodarstwa.

Afrykański pomór świń należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniona w załączniku nr 2 poz. 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.). Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świny domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych

---

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Konopska 64, 19-200 Grajewo

tel.: (86) 272-39-58, fax: (86) 272-39-58, e-mail:grajewo.piw@wetgiw.gov.pl




spadków w produkcji: zakażenie może przebiegać powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

**Należy obserwować stan zdrowia świń, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii.**

Wszystkie informacje na temat ASF znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin>

POWIATOWY  
LEKARZ WETERYNARII  
w Grajewie  
  
Agnieszka Krupa

Do wiadomości:

- 1) Urząd Miasta Grajewo
- 2) Urząd Miasta Rajgród
- 3) Urząd Gminy Radziłów
- 4) Urząd Gminy Grajewo
- 5) Urząd Miasta Szczuczyn
- 6) Urząd Gminy Wąsosz
- 7) Starostwo Powiatowe w Grajewie - Centrum Zarządzania Kryzysowego
- 8) Urzędowi lekarze weterynarii z terenu powiatu Grajewskiego