

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Grajewie
ul. Sienkiewicza 34, 19 – 200 Grajewo
Tel. 086 272 37 40, Fax. 086 272 37 40

5/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:

„Dostawa materiałów wod – kan w 2010 roku”

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”
2. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.
3. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszej specyfikacji.

Grajewo 31.12.2009 r.
Zatwierdził:

.....
Dyrektor ZWiK
Grzegorz Purwin

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
19-200 Grajewo, ul. Sienkiewicza 34
tel. (086) 272-37-40, fax. (086) 272-37-40
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach – 7:00 – 15:00

II. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wod – kan w 2010 roku.

A. Rodzaj zamówienia - dostawy

B. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wod – kan w 2010 roku.

Materiały muszą spełniać wymogi Polskich Norm.

C. Zakres rzeczowy zamówienia

Dostawa materiałów wod-kan

L.p.	Nazwa towaru	Średnica DN(mm)	Jednostka	Ilość (szt.)
1	Łącznik wodociągowy rurowo-kołnierzowy	Ø 80	szt.	10
2	Łącznik wodociągowy rurowo-kołnierzowy	Ø 100	szt.	10
3	Łącznik wodociągowy rurowo-kołnierzowy	Ø 150	szt.	10
4	Złącze wodociągowe PE/GZ (złącze z gwintem zewnętrznym)	Ø 40x32	szt.	50
5	Złącze wodociągowe PE/GZ (złącze z gwintem zewnętrznym)	Ø 50x40	szt.	20
6	Złącze wodociągowe PE/GZ (złącze z gwintem zewnętrznym)	Ø 63x50	szt.	10
7	Zawór kulowy gwintowy z dławikiem (przelotowy z rączką)	Ø 20	szt.	50
8	Zawór kulowy gwintowy z dławikiem (przelotowy z rączką)	Ø 25	szt.	10
9	Zawór kulowy gwintowy z dławikiem (przelotowy z rączką)	Ø 32	szt.	50
10	Zawór kulowy gwintowy z dławikiem (przelotowy z rączką)	Ø 40	szt.	10

11	Zawór kulowy gwintowy z dławikiem (przelotowy z rączką)	Ø 50	szt.	10
12	Zawór kulowy gwintowy z dławikiem (przelotowy z rączką)	Ø 65	szt.	4
13	Zawór kulowy gwintowy z dławikiem (przelotowy z rączką)	Ø 80	szt.	4
14	Zawór antyskażeniowy	Ø 20	szt.	50
15	Zawór antyskażeniowy	Ø 25	szt.	10
16	Zawór antyskażeniowy	Ø 32	szt.	10
17	Kolano kanalizacyjne PVC Ø 160 z uszczelką o kątach (SN4)	160/15°	szt.	15
18	Kolano kanalizacyjne PVC Ø 160 z uszczelką o kątach (SN4)	160/30°	szt.	15
19	Kolano kanalizacyjne PVC Ø 160 z uszczelką o kątach (SN4)	160/45°	szt.	15
20	Kolano kanalizacyjne PVC Ø 200 z uszczelką (SN 4)	200/15°	szt.	10
21	Kolano kanalizacyjne PVC Ø 200 z uszczelką (SN 4)	200/30°	szt.	10
22	Kolano kanalizacyjne PVC Ø 200 z uszczelką (SN 4)	200/45°	szt.	10
23	Kolano kanalizacyjne PVC Ø 200 z uszczelką (SN 4)	200/67°	szt.	10
24	Trójnik kanalizacyjny PVC Ø 160 z uszczelką(SN 4)	Ø 160/160/45°	szt.	5
25	Trójniki wodociągowe. żeliwne kołnierzowe	Ø 100/80	szt.	5
26	Trójniki wodociągowe. żeliwne kołnierzowe	Ø 100/100	szt.	5
27	Trójniki wodociągowe. żeliwne kołnierzowe	Ø 150/100	szt.	5
28	Uszczelki płaskie gumowe do połączeń kołnierzowych	Ø 50	szt.	50
29	Uszczelki płaskie gumowe do połączeń kołnierzowych	Ø 80	szt.	50
30	Uszczelki płaskie gumowe do połączeń kołnierzowych	Ø 100	szt.	50
31	Uszczelki płaskie gumowe do połączeń kołnierzowych	Ø 150	szt.	50
32	Uszczelki pod zestaw wodomierzowy	Ø 15	szt.	200
33	Uszczelki pod zestaw wodomierzowy	Ø 20	szt.	300
34	Uszczelki pod zestaw wodomierzowy	Ø 25	szt.	300
35	Śrubunki wodomierzowe	Ø 15	kpl.	30
36	Śrubunki wodomierzowe	Ø 20	kpl.	100
37	Śrubunki wodomierzowe	Ø 25	kpl.	30
38	Śrubunki wodomierzowe	Ø 32	kpl.	20
39	Śrubunki wodomierzowe	Ø 40	kpl.	20
40	Złącze wodociągowe PE/PE	Ø 40x40	szt.	15
41	Złącze wodociągowe PE/PE	Ø 63x63	szt.	15
42	Uchwyt pojedynczy bez tłumika do rur (obejma do rur bez uszczelek)	Ø 20	szt.	50

43	Uchwyt pojedynczy bez tłumika do rur (obejma do rur bez uszczelek)	Ø 32	szt.	30
44	Uchwyt pojedynczy bez tłumika do rur (obejma do rur bez uszczelek)	Ø 40	szt.	30
45	Nasuwki kanalizacyjne PVC łączona z uszczelką (mufa kan. PVC)(SN 4)	Ø 160	szt.	10
46	Nasuwki kanalizacyjne PVC łączona z uszczelką (mufa kan. PVC)(SN 4)	Ø 200	szt.	3
47	Nasuwki wodociągowe PVC z uszczelką	Ø 90	szt.	10
48	Nasuwki wodociągowe PVC z uszczelką	Ø 110	szt.	20
49	Nasuwki wodociągowe PVC z uszczelką	Ø 160	szt.	10
50	Rury wodociągowe PE SDR 13,6	Ø 40/1,0 MPa	mb	900
51	Rury wodociągowe PE SDR 13,6	Ø 50/1,0 MPa	mb	100
52	Rury wodociągowe PE SDR 13,6	Ø 63/1,0 Mpa	mb	100
53	Rury kanalizacyjne zewnętrzne PVC z rdzeniem spienionym (odcinki 2 mb) (SN 4)	Ø 160/2000	szt.	200
54	Rury kanalizacyjne zewnętrzne PVC z rdzeniem spienionym (odcinki 2 mb) (SN 4)	Ø 200/2000	szt.	50
55	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona 10cm/100m		szt.	15
56	Właz typu ciężkiego (40 ton) żeliwny	Ø 600	szt.	15
57	Wpust uliczny kołnierzowy BK – 67 40 T		szt.	5
58	Plomby ołowiowe		kg	5
59	Mufa wodociągowa ocynkowana	Ø 32	szt.	35
60	Mufa wodociągowa ocynkowana	Ø 20	szt.	50
61	Obudowa do zasuwy (teleskop) L-800	Ø 50	szt.	30
62	Obudowa do zasuwy (teleskop) L-800	Ø 80	szt.	20
63	Obudowa do zasuwy (teleskop) L-800	Ø 100	szt.	10
64	Doszczelniaacz	Ø 80	szt.	10
65	Doszczelniaacz	Ø 100	szt.	15
66	Doszczelniaacz	Ø 150	szt.	10
67	Doszczelniaacz	Ø 250	szt.	5
68	Zasuwy kołnierzowe kat. 002 PN 10	Ø 50	szt.	30
69	Zasuwy kołnierzowe kat. 002 PN 10	Ø 80	szt.	10
70	Zasuwy kołnierzowe kat. 002 PN 10	Ø 100	szt.	10
71	Zasuwy kołnierzowe kat. 002 PN 10	Ø 150	szt.	8
72	Zasuwy kołnierzowe kat. 002 PN 10	Ø 200	szt.	5
73	Zwężki wodociągowe FFR kołnierzowe żeliwne –L-200 KOŁ	Ø 80/50	szt.	10
74	Zwężki wodociągowe FFR kołnierzowe żeliwne –L-200 KOŁ	Ø 100/80	szt.	10
75	Zwężki wodociągowe FFR kołnierzowe żeliwne –L-200 KOŁ	Ø 150/100	szt.	2
76	Skrzynki do zasuwy 160 "W"		szt.	50
77	Hydranty nadziemne	Ø 80	szt.	10
78	Króciec wodociągowy FF	Ø 80 dl. (300mm)	szt.	10

79	Króciec wodociągowy FF	Ø 80 dl. (1000 mm)	szt.	10
80	Króciec wodociągowy FF	Ø 100 dl. (500 mm)	szt.	5
81	Króciec wodociągowy FF	Ø 150 dl. (750 mm)	szt.	4
82	Kineta zbiorcza PP Ø 400/160 TYP 2 ZBIORCZA	Ø 400	szt.	30
83	Kineta zbiorcza PP Ø 315/160 TYP 2 ZBIORCZA	Ø 315	szt.	10
84	Korki kan. PVC Ø160 ORANŻ.	Ø 160	szt.	60
85	Rura wznosząca Ø 400x6000 gładka	Ø 400	szt.	10
86	Rura karbowana trzonowa Ø 315x6000	Ø 315	szt.	5
87	Adapter (manszeta przejściowa) Ø 400/315	Ø 400/315	szt.	30
88	Stożek betonowy Ø 400 do rur gład.	Ø 400	szt.	30
89	Teleskop 315/315 z włączem 12 ton	Ø 315	szt.	37
90	Teleskop 315/315 z włączem 40 ton	Ø 315	szt.	3
91	Uszczelka do rur karbowanych	Ø 315	szt.	40
92	Kołnierz gwintowany (flansa) stal ocynkowana	50/50	szt.	30
93	Kołnierz gwintowany (flansa) stal ocynkowana	80/80	szt.	15
94	Nawiertka OPF-1 Ø 90*5/4" (PVC)		szt.	8
95	Nawiertka NW Ø 80*5/4" (żeliwo)		szt.	2
96	Nawiertka OPF-1 Ø 110*5/4" (PVC)		szt.	10
97	Nawiertka OPF-1 Ø 110*2" (PVC)		szt.	8
98	Nawiertka NW Ø 100*5/4" (żeliwo)		szt.	3
99	Nawiertka NW Ø 100*2" (żeliwo)		szt.	1
100	Nawiertka OPF-1 Ø 160*5/4" (PVC)		szt.	7
101	Nawiertka OPF-1 Ø 160*2" (PVC)		szt.	5
102	Nawiertka NW Ø 150*5/4" (żeliwo)		szt.	2
103	Nawiertka NW Ø 150*2" (żeliwo)		szt.	1
104	Śruby ocynkowane M 16*70 z pełnym gwintem		kg	25
105	Nakrętka M 16 ocynkowana		kg	5
106	Kołano wodociągowe żel N - stopowe pod hydranty	Ø 80	szt.	10
107	Ołów PB w sztabach		kg	100
108	Szczeliwo wodociągowe suche		kg	20
109	Taśma izolacyjna do rur Densa (3m)		szt.	45
110	Głowice do zaworów	Ø 20	szt.	15
111	Głowice do zaworów	Ø 25	szt.	15
112	Głowice do zaworów	Ø 32	szt.	15
113	Głowice do zaworów	Ø 40	szt.	15
114	Głowice do zaworów	Ø 50	szt.	15
115	Rura stalowa (osłonówka) l=7m	Ø 100	mb	35
116	Rury wodociągowe stalowe ocynkowane l-6m	Ø 15	mb	12
117	Rury wodociągowe stalowe ocynkowane l-6m	Ø 20	mb	24
118	Rury wodociągowe stalowe ocynkowane l-7m	Ø 25	mb	21
119	Rury wodociągowe stalowe ocynkowane l-7m	Ø 32	mb	49
120	Rury wodociągowe stalowe ocynkowane l-7m	Ø 40	mb	21
121	Rury wodociągowe stalowe ocynkowane l-7m	Ø 50	mb	28
122	Nypel wodociągowy ocynkowany	Ø 20	szt.	34
123	Nypel wodociągowy ocynkowany	Ø 25	szt.	30
124	Nypel wodociągowy ocynkowany	Ø 32	szt.	34
125	Nypel wodociągowy ocynkowany	Ø 80	szt.	7

126	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane	Ø 15	szt.	34
127	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane	Ø 20	szt.	34
128	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane	Ø 25	szt.	34
129	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane	Ø 32	szt.	34
130	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane	Ø 40	szt.	34
131	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane	Ø 50	szt.	34
132	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane	Ø 80	szt.	10
133	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane-nyplowe	Ø 20	szt.	34
134	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane-nyplowe	Ø 20	szt.	25
135	Kolano wodociągowe stalowe ocynkowane-nyplowe	Ø 32	szt.	34
136	Redukcja wodociągowa stalowa ocynkowana	25/20	szt.	34
137	Redukcja wodociągowa stalowa ocynkowana	32/25	szt.	34
138	Redukcja wodociągowa stalowa ocynkowana	40/25	szt.	34
139	Redukcja wodociągowa stalowa ocynkowana	50/32	szt.	34
140	Redukcja wodociągowa stalowa ocynkowana	50/40	szt.	34
141	Redukcja wodociągowa stalowa ocynkowana	80/50	szt.	7
142	Redukcja wodociągowa stalowa ocynkowana	80/65	szt.	7
143	Plomba zatrzaskowa PW	Ø 15	szt.	200
144	Plomba zatrzaskowa PW	Ø 20	szt.	500
145	Plomba zatrzaskowa PW	Ø 25	szt.	200
146	Rura wodociągowa czarna	Ø100(108,0 x4,0) B/sz	mb	30
147	Łącznik wodociągowy rurowo-kołnierzowy	Ø 400	szt.	1
148	Rura wodociągowa z żeliwa sferoidalnego kl. N	Ø 150	mb	200
149	Kręgi żelbetowe h=0,5m	Ø 1200	szt.	12
150	Płyta żelbetowa denna	Ø 1400	szt.	4
151	Pokrywa żelbetowa studni pod włącz typu ciężkiego	Ø 1400	szt.	8

D. Warunki realizacji zamówienia

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- 4) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
- 5) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 6) Wspólny Słownik Zamówień UE (CPV):

44.16.30.00-0	Rury i osprzęt
44.13.00.00-0	Studzienki kanalizacyjne
44.16.31.30-0	Ściekowe przewody rurowe
44.47.00.00-5	Wyroby z żeliwa
44.16.32.30-1	Złącza do przewodów rurowych
44.16.32.40-4	Łączniki do przewodów rurowych

44.16.43.10-3	Rurki i osprzęt
44.16.71.10-2	Kolnierze
44.16.72.00-0	Zaciski i kolnierze naprawcze
44.16.74.00-2	Kolanka
44.16.25.00-8	Rurociągi wody pitnej
44.16.32.00-2	Osprzęt do przewodów rurowych
44.53.14.00-5	Śruby

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

1. Miejszem realizacji zamówienia jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo.
2. Zamówienie będzie realizowane nie później niż do końca grudnia 2010 roku, sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
3. Dostawy do magazynu winne być realizowane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Koszt dostawy materiałów do magazynu Zamawiającego pokrywa Dostawca.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

VI. Oświadczenie i dokumenty jakie powinna zawierać oferta:

Oferenci ubiegający się o zamówienie publiczne muszą załączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Zakres zamówienia - załącznik Nr 1.
2. Formularz oferty - załączniki Nr 2.
3. Oświadczenie oferenta, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych na formularzu - załącznik. Nr 3.

Dokumenty, o których mowa powyżej winne być składane w formie oryginału albo poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia do wglądu oryginałów przedstawionych dokumentów lub ich potwierdzonej notarialnie kopii.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. W przypadku gdy oferent dołączy kopie dokumentów jako załączniki muszą być one potwierdzone „za zgodność” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
3. Oferent przedłoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających alternatywne rozwiązania przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie lub czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
5. Wszystkie strony oferty, w tym załączników winne być ponumerowane. Wszystkie miejsca z naniesionymi zmianami muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty. Upoważnienie do podpisywania ofert powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
6. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie jej w poufności. Koperta winna być zaadresowana na:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo

„Oferta na dostawę materiałów wod – kan w 2010 roku”
Nie otwierać przed **11.01.2010r. godz. 10:00**

Koperta musi być również opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwarcia.
8. Oferent może dokonać zmian lub wycofać złożoną przez siebie ofertę w przypadku pisemnego poinformowania zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub jej wycofaniu przed upływem terminu ich składania. Powiadomienie musi być opisane jako „Zmiana” lub „Wycofanie”.

VIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami.

Oferent może zwrócić się na piśmie lub faxem do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień oferentowi, jeżeli wpłynie wnioski do niego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim Oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może modyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana wprowadzana przez Zamawiającego stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona do wszystkich oferentów.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w godzinach 7⁰⁰–15⁰⁰ jest:

Waldemar Czaplicki, tel. 086 272 37 40

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo w sekretariacie nie później niż
do **dnia 11.01.2010 r. do godz. 10:00.**

2. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w świetlicy Zakładu
w dniu **11.01.2010 r. o godz. 10:10**
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwę oraz adres wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie.
9. W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacje z sesji otwarcia ofert.
10. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową jako termin złożenia oferty zamawiający uzna dzień, w którym oferta znalazła się w posiadaniu zamawiającego.

XI. Modyfikacja i wycofywanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta - w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

XII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Sposób oceny i wyboru ofert:

1. Zamawiający zbada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2, oraz odrzuci oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert jest **cena oferty brutto – 100%**.
3. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę oferty brutto, cyfrą i słownie wraz z wyodrębnieniem kwoty podatku VAT, zgodnie z formularzem oferty – Załącznik nr 2.
5. Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena minimalna brutto}}{\text{Cena ocenianej oferty brutto}} \times 100$$

XIV. Wybór oferty i zawarcie umowy:

- 1.O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
- 2.Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego po upływie 7 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty.
- 3.Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4.
4. Zapłata nastąpi na podstawie faktur za poszczególne dostawy częściowe, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

XVI. Warunki i istotne postanowienia umowy jaka będzie zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 4 do SIWZ**.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

XVIII. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

XIX. Informacje dodatkowe.

W sprawach nie unormowanych niniejszą Specyfikacją ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, oraz akty wykonawcze.

Adres strony internetowej na której jest dostępna specyfikacja **<http://bip.um.grajewo.pl>**

Zatwierdził:

Dyrektor ZWiK
Grzegorz Purwin

Załączniki :

1. zakres zamówienia – **Załącznik nr 1**
2. formularz ofertowy – **Załącznik nr 2**
3. formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - **Załącznik nr 3**
4. formularz umowy - **Załącznik nr 4**