


*DRENAŽ D5; D10-skala 1:200/40*



$\pm 0.00$  DRENÄŽU=134.85 n.p.m.

Podsyпка filtracyjna wykonana z kruszywa płukanego 8-16 mm, na warstwie piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności co najmniej 8m<sup>3</sup>/dobę.

<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH nr1 w GRAJEWIE</b>		
Projekt:		
Inwestor: Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo		
Adres Inwestycji: ul. Szkolna 12, 19-200 Grajewo, dz. 2791/2		
BUDOWA OBIEKTU INWESTYCYJNEGO ul. Szkolna 12, 19-200 Grajewo		
PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK	MA02/1/05	
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM01/27/POOK/07	
Tytuł rysunku <b>DRENAŻ D5, D10</b>		
Skala: 1:200   Data: 28.04.2010   Rysował: A.P.   Nr rys. <b>D5</b>		