


Profile podłużne
kanalizacji deszczowej
skala 1:100/500



Zagłębienia istniejących kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazociągów przyjęto orientacyjnie ze względu na brak inwentaryzacji wysokościowej w/w urządzeń:

- gazociągi 0,6-1,0m;
- kable elektroenergetyczne 0,6-0,8m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze Ryszard Samsel i s-ka ul. Zaczarna 10, 07-410 Ostrołęka tel (029) 769 40 24 / fax (029) 769 40 23 / e-mail: energos@interia.pl				
Inwestor:		Urząd Miasta w Grajewie, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo		
Nazwa obiektu:		Ulica Miła w Grajewie		
Temat opr.:		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie		
Nazwa rysunku:		Profile podłużne kanalizacji deszczowej		
Imię i nazwisko:		Nr. opr.	Podpis:	
projektant: mgr inż. Wojciech Gawarkiewicz		7/95/Os		
sprawdzający: inż. Stanisław Zera		89/94/Os		
asystent proj.: mgr inż. Agnieszka Grochowska				
Data:		Listopad 2009 r.		
RYS NR.		3		

